

**Tabelle 1** IHS-Kriterien für die klassische Trigeminusneuralgie

A	Paroxysmale Schmerzattacken von Bruchteilen einer Sekunde bis zu 2 Minuten Dauer, die einen oder mehrere Äste des N. trigeminus betreffen und die Kriterien B und C erfüllen.
B	Der Schmerz weist wenigstens eines der folgenden Charakteristika auf: <ul style="list-style-type: none"><li>• starke Intensität, scharf, oberflächlich, stechend,</li><li>• ausgelöst über eine Triggerzone oder durch Triggerfaktoren.</li></ul>
C	Die Attacken folgen beim einzelnen Patienten einem stereotypen Muster.
D	Klinisch ist kein neurologisches Defizit nachweisbar.
E	nicht auf eine andere Erkrankung zurückzuführen

**Tabelle 2** IHS-Kriterien für die symptomatische Trigeminalneuralgie

A	Paroxysmale Schmerzattacken von Bruchteilen einer Sekunde bis zu 2 Minuten Dauer mit oder ohne Dauerschmerz zwischen den Paroxysmen, die einen oder mehrere Äste des N. trigeminus betreffen und die Kriterien B und C erfüllen.
B	Der Schmerz weist wenigstens eines der folgenden Charakteristika auf: <ul style="list-style-type: none"><li>• starke Intensität, scharf, oberflächlich, stechend,</li><li>• ausgelöst über eine Triggerzone oder durch Triggerfaktoren.</li></ul>
C	Die Attacken folgen beim einzelnen Patienten einem stereotypen Muster.
D	Nachweis einer ursächlichen Läsion anders als einer vaskulären Kompression mittels spezieller Untersuchungsmethoden und/oder operativer Exploration der hinteren Schädelgrube